

化学療法レジメン

病名 乳がん レジメン登録番号 外科3

レジメン名(略語) EC

化学療法薬剤名・略語		1日投与量	投与時間	投与方法
エンドキサン	CPM	2h		Div
ファルモルピシン	EPI	80mg/m ²		Div

1クール 3週毎

総クール数 4クール

注意事項

化学療法レジメン

病名 非小細胞肺癌、乳がん、胃がん

レジメン登録番号 外科4

レジメン名(略語) タキソール

化学療法薬剤名・略語		1日投与量	投与	投与方法	1	iv	8	iv	15	iv	22	iv	29
タキソール	PTX	80mg/m ²		Div									

1クール 3投1休

総クール数 4クール

注意事項 過飽和状態の薬剤が析出する恐れがあるためインラインフィルター使用すること
5%ブドウ糖液、生食以外とは混注しないこと。

化学療法レジメン

病名 HER2過剰発現が確認された乳がん レジメン登録番号 外科5

レジメン名(略語) ハーセプチン

化学療法薬剤名・略語	1日投与量
ハーセプチン	4 mg/m ²

1クール 2週毎

総クール数

注意事項

化学療法レジメン

病名 非小細胞肺癌、乳がん レジメン登録番号 外科6

レジメン名(略語) ナベルピン

化学療法薬剤名・略語		1日投与量
ナベルピン	VNR	25mg/m ²

1クール 2週毎

総クール数

注意事項 50mlの生食、5%ブドウ糖液、リンゲル液乳酸リンゲル液で希釈すること。
投与は開始10分以内で終了することが望ましい。

化学療法レジメン

病名 小細胞肺がん、非小細胞肺がん、乳がん、結腸直腸がん レジメン登録番号 外科8

レジメン名(略語) トポテシン

化学療法薬剤名・略語		1日投与量	投与時間	投与方法	1	・	8	・	15	・	22	・	29
トポテシン	CPT - 11	100mg/m ²	Div										

1クール 3投2休

総クール数

注意事項